





fischer szerelési rendszer FLS

Könnyű, stabil és variálható



Variálható sínrendszer

Rugalmasság a rendszerben



fischer szerelő sín rendszer FLS

Könnyű és stabil

Szerelő sín FLS

A 8,5 mm és 10,5 mm-es változó méretű hosszúkás furatok **lehetővé teszik az optimális rögzítést.**

Egyedi 31 mm széles szerelő sín.

A szerelő sín fogazata **biztos tartást nyújt** a csatlakozó elemek számára.


A szerelő sín kialakítása **a csatlakozó elemek tökéletes illeszkedését és megvezetését teszi lehetővé.**

A szerelő sínnek skálabeosztása **leegyszerűsíti a méretre vágást és elhelyezést.**

A szerelő sínnek széles választéka a három magassággal (17, 30 és 37 mm) **a kivitelezés nagyobb rugalmasságát teszi lehetővé.**




Előszerelt szerkezeti elemek



A clix-elemek, 90°-os elforgathatósága lehetővé teszi **az egyszerű és időtakarékos utólagos szerelést.**


Előszerelt tartozékokkal és kevesebb cikkszámmal számos csatlakozási lehetőséget és **időtakarékos szerelést** kínál.

Egyedülálló kialakításának köszönhetően **biztosítja a megfelelő szerelési helyzetet.**



MW Clix 90°


Optimalizált csatlakozó elemek



FHS Clix


Az FHS Clix egyedülálló ütköző eleme **garantálja a pontos és problémamentes 90°-os elfordulást a szerelő sínben** biztosítva a precíz szerelést.

Az egyedülálló FHS Clix speciálisan fejlesztett rugórésze **garantálja a szükséges szorítóerőt** a biztonságos beállításhoz.




FSM Clix P

A jellegzetes, (szerelés után nem látszó) tolórész a Clix P csúszóanya műanyag részén **garantálja a biztonságos fémes kapcsolatot.**



FSM Clix M

A jellegzetes pozicionáló fülek **garantálják az alakzást a szerelő sínben.**



SV 31

Alkalmazások

Szerelősín rögzítés a padlón



SF Clix 31 nyerges tartóelem

- Időtakarékos, biztonságos szerelés az előszerelt SF Clix 31 elemmel.

Szerelősín keretszerkezet



MW 90° Clix szögelem

- Az előszerelt csatlakozó speciális rugós kialakítása biztosítja a szerelősínhez szükséges tartóerőt.

Függesztett légszatorna rögzítés



FLS szerelősín, EM3 1 gumibetét

- Egyszerű és biztonságos szerelés a szerelősín optimális stabilitása által és akkusztikus védelem az EMS gumibetétnek köszönhetően.


Szerelősín toldás



FSM Clix P csúszóanya

- Biztonságos fémes kapcsolat a FSM Clix P. szerelés után nem látszó tolrészének köszönhetően.

Kétszintű keret szerelés



SV 31 sínösszekötő

- A speciális SV 31 sínösszekötő elem hatékony, alakzáró kötést tesz lehetővé a szerelősín hossz-, illetve keresztirányába.

Könnyű, függesztett csőrögzítés



FSM Clix M csúszóanya

- Az egyedülálló FSM Clix M speciálisan fejlesztett rugórésze garantálja a szükséges szorítóerőt a biztonságos beállításhoz.

Konzol szerelősínen



HK 31 szorítókarom

- Flexibilis és stabil szerelősín csatlakozás még fordított helyzetben is, az egyedülálló pozicionáló résznek köszönhetően.

Csőrögzítés szerelősínen



FHS Clix kalapácsfejű csavar

- Pontos és problémamentes 90°-os elfordulás a tartórészen keresztül.

Légcső rögzítés falra



WS 31/45° szögelem

- Stabil és biztonságos konzolos rögzítés WS 31/45° szögelem révén.




Kábeltálca rögzítés konzollal









ALK konzol

- Könnyű és terhelésoptimalizált rögzítés ALK konzollal.


Szortiment és terhelhetőség

	Megnevezés	Cikkszám	Egység-csomag [db]
	Szerelő sín FLS 17/1.0 - 2 m	538753	10
	Szerelő sín FLS 17/1.0 - 3 m	538754	8
	Szerelő sín FLS 30/1.0 - 2 m	538755	10
	Szerelő sín FLS 30/1.0 - 3 m	538756	8
	Szerelő sín FLS 37/1.2 - 2 m	538757	10
	Szerelő sín FLS 37/1.2 - 3 m	538758	8
	Szerelő sín FLS 37/1.2 - 6 m	538759	1
	Fedősapka AK 17	538746	100
	Fedősapka AK 30	538747	100
	Fedősapka AK 37	538748	100
	Sínösszekötő SV 31	538641	25
	Csúszóanya FSM Clix P 6	538643	50
	Csúszóanya FSM Clix P 8	538647	50
	Csúszóanya FSM Clix P 10	538649	50
	Csúszóanya FSM Clix M 6	538650	50
	Csúszóanya FSM Clix M 8	538651	50
	Csúszóanya FSM Clix M 10	538652	50
	Nyerges tartóelem SF Clix 31	538665	10
	Szögelemek MW Clix 90°	538666	10
	Acélgerenda bilincs TKR 31	538751	25

	Megnevezés	Cikkszám	Egység-csomag [db]
	Konzol ALK 17-200	538738	10
	Konzol ALK 17-300	538739	10
	Konzol ALK 30-200	538740	10
	Konzol ALK 30-300	538741	10
	Konzol ALK 30-450	538742	10
	Konzol ALK 37-300	538743	10
	Konzol ALK 37-450	538744	10
	Konzol ALK 37-600	538745	5
	Szögelem WS 31/45°	538749	10
	Szorítókarom HK 31 8,5	538663	50
	Szorítókarom HK 31 10,5	538664	50
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 8 x 30	538653	100
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 8 x 40	538654	100
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 8 x 60	538655	100
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 8 x 80	538656	50
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 8 x 100	538657	50
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 10 x 30	538658	100
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 10 x 40	538659	100
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 10 x 60	538660	50
	Kalapácsfejű csavar FHS Clix 10 x 100	538661	50
	Szögelemek MWU 90° (8,5)	538667	25
	Szögelemek MW 90°	538668	50
	Gumibetét EMS 31	538752	1

Terhelési táblázat FLS Clix elemekhez (minden elem kalapácsfejű FHS, FSM, MW és SF-vel alkalmazva)

Típus	Max. javasolt húzóerő FLS17/1.0 és FLS30/1.0 N _{emp} [kN]	Max. javasolt húzóerő FLS 37/1.2 N _{emp} [kN]	Max. javasolt nyíróerő V _{emp} [kN]	Meghúzási nyomaték T _{inst} [Nm]
FHS Clix / FSM Clix M	1,5	2,0	1,0	8,0
FSM Clix P, HK, MW, MWU, SF, SV	1,5	2,0	1,0	10,0

	Megnevezés	Cikkszám	Egység-csomag [db]
	FAZ II 8/10 ¹⁾	94871	50
	FAZ II 10/10 ¹⁾	94981	50
	FBS II 8x55 5/- US TX ¹⁾	536851	50
	FBS II 8x70 20/5 US TX ¹⁾	536852	50
	FBS 6x40/5 LP ¹⁾	523911	100
	FBS 6x80/25 LP ¹⁾	66948	100

	Megnevezés	Cikkszám	Egység-csomag [db]
	FBS 6x35 M8/M10 I	523912	100
	FBS 6x55 M8/M10 I	66950	100
	EA II M8x25 ¹⁾	532231	100
	EA II M10x25 ¹⁾	532232	50
	SXR 10x60 FUS ¹⁾	46329	100

¹⁾ Egyéb méretek rendelésre.

fischer FIXPERIENCE.

Az új fischer méretező és információs szoftver



- Az új moduláris felépítésű program magában foglalja a tervezői szoftvert és egyéb speciális alkalmazási modulokat.
- A szoftver a nemzetközi tervezői szabványok alapján íródott (ETAG 001 és EC2, úgymint EC1, EC3 és EC5), tartalmazza a nemzeti szabványokat és a leggyakrabban alkalmazott erőket, illetve mértékegységeket használja.
- A program felismeri a hibás bevitelleket, illetve geometriai adatokat, és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Ezáltal a lehető leggyorsabban érhetünk el érvényes tervezési eredményeket.
- A széleskörű nyomtatási lehetőségek lehetővé teszik a program minden egyes számítási lépésének a követését.
- Részletes grafikus ábrázolási lehetőség 3D-ben.
- A „Live update” funkció segítségével a program mindig naprakész.
- Díjmentesen letölthető: www.fischerhungary.hu

360°-os szolgáltatást nyújtunk



Mint megbízható partner, bármikor szívesen rendelkezésére állunk, ha egyéni igényeivel kapcsolatban tanácsra, gyakorlati segítségre van szüksége:

- Termékskálánk a vegyi rögzítésektől az acéldübeleken át a műanyag dübelelig terjed.
- Kompetenciánk és innovációink alapja saját kutatás-fejlesztési tevékenységünk.
- Világszerte több mint 100 országban vagyunk aktív értékesítési szolgáltatással jelen.
- Szakképzett felhasználás-technikai tanácsadással segítjük a gazdaságos és előírás szerű rögzítési megoldásokat – igény esetén az építkezés helyszínén is.
- Oktatás, akár akkreditációval is – Önöknél vagy a fischer AKADÉMIÁN.
- Tervező és méretező szoftver az igényes rögzítésekért.

fischer vállalatcsoport



RÖGZÍTÉSI RENDSZEREK



GÉPJÁRMŰ RENDSZEREK



FISCHERTECHNIK



FOLYAMATIRÁNYÍTÁS

fischer partner:

fischer Hungária
1117 Budapest, Szerémi út 7/b.
Telefon: 347-9755
Fax: 347-9765
info@fischerhungary.hu
www.fischerhungary.hu

fischer 