





fischer termoz CS 8

Gazdaságos ETICS csavaros dübel minden
típusú építőanyaghoz



fischer 
innovative solutions

termoz CS 8 – gazdaságos ETICS csavaros dübel minden típusú építőanyagba.



Előre meghatározott terpesztőzóna a szigetelőanyagba történő tányér-behatolás érdekében

Az univerzális terpesztőrész lehetővé teszi a használatot A, B, C, D és E kategóriájú építőanyagokban

Vékony szár az optimális szereléshez felújításoknál vagy rendszer megerősítésénél

Vékony kialakítású tányér a szigetelőanyagok optimális rögzítéséhez.

Előszerelt kombinált csavar a minimális hőhid érdekében

Az igényektől függően a Termoz CS 8-at kombinálni lehet a fischer DT90, DT110 és DT140 szigetelő tányérokkal.

Építőanyagok:




■ Alkalmazható:

beton, tömör tégl, tömör mészhomok tégl, könnyű vagy normál betontégla, ürege tégl, üreges mészhomokkő, könnyű gázbeton, pórusbeton, üreges könnyűbeton tégl, terméskő


Előnyök áttekintése:

- Egy dübel minden típusú építőanyag kategóriához.
- Gyors és egyszerű szerelés hagyományos fúró kalapáccsal, vagy akkus csavarozóval.
- A minimális 35 mm-es rögzítési mélység gyors szerelhetőséget tesz lehetővé.
- Süllyesztett beépítés: a dübel tányér fedősapkával lezárható, így egy homogén szigetelési felületet kapunk, ami lehetővé teszi a vékony vakolatréteget.
- A kombinált csavarnak köszönhetően minimális a hőhíd. Ennek eredményeként alig van hőveszteség.
- Saját márkás tányérokkal.

Hagyományos: szerelés a felület síkjába hagyományos T30 bit behajtóval.




Szerelés




Választható típusok, termékpaletta és a műszaki adatok.


Standard: Süllyesztett szerelés CS szerelőszerszámmal.




Szerelés




Opcionális: Szerelés a felület síkjába CS szerelőszerszámmal.




Szerelés




Alkalmazás




Polisztirol hőszigetelő táblák rögzítése
mészhomokkőre



Ásványgyapot hőszigetelő lapok rögzítése
betonhoz.



Süllyesztett szerelés polisztirol hőszigetelő
táblák esetén.



termoz CS 8

Típus	Cikkszám	Engedély ETA	Dübel hossz. l [mm]	Dübel nominális hossz l [mm]	Furat átmérő D ₀ [mm]	Min. rögzítési mélység h _{nom} [mm]	Felületi szerelés		Süllyesztett szerelés		Behajtás	Tányér-Ø r _d [mm]	Egység- csomag [db]
							Min. furat mélység t [mm]	Effekt. hossz. t _{fix} [mm]	Min. furat mélység h _{nom} [mm]	Effekt.hossz. t _{fix} [mm]			
termoz CS 8/110 *	531960	■	108	110	8	35	45	70			T 30	60	100
termoz CS 8/130	531970	■	128	130	8	35	45	90	60	90	T 30	60	100
termoz CS 8/150	531974	■	148	150	8	35	45	110	60	110	T 30	60	100
termoz CS 8/170	531976	■	168	170	8	35	45	130	60	130	T 30	60	100
termoz CS 8/190	531978	■	188	190	8	35	45	150	60	150	T 30	60	100
termoz CS 8/210	531982	■	208	210	8	35	45	170	60	170	T 30	60	100
termoz CS 8/230	531984	■	228	230	8	35	45	190	60	190	T 30	60	100
termoz CS 8/250	531987	■	248	250	8	35	45	210	60	210	T 30	60	100
termoz CS 8/250 R	531989	■	248	250	8	35	45	210	60	210	T 30	60	100
termoz CS 8/270	531991	■	268	270	8	35	45	230	60	230	T 30	60	100
termoz CS 8/270 R	531993	■	268	270	8	35	45	230	60	230	T 30	60	100
termoz CS 8/290	531995	■	288	290	8	35	45	250	60	250	T 30	60	100
termoz CS 8/290 R	531997	■	288	290	8	35	45	250	60	250	T 30	60	100
termoz CS 8/310	532000	■	308	310	8	35	45	270	60	270	T 30	60	100
termoz CS 8/310 R	532003	■	308	310	8	35	45	270	60	270	T 30	60	100
termoz CS 8/330	532006	■	328	330	8	35	45	290	60	290	T 30	60	100
termoz CS 8/350	532008	■	348	350	8	35	45	310	60	310	T 30	60	100
termoz CS 8/370	532011	■	368	370	8	35	45	330	60	330	T 30	60	100
termoz CS 8/390	532014	■	388	390	8	35	45	350	60	350	T 30	60	100

R = version with a long expansion part for renovation or ETIC-system doubling

* Not for countersunk mounting



Polisztírol fedősapka



Ásványgyapot fedősapka



Szerelőszerszám CS
(imbusz)



Szerelőszerszám CS
(SDS-adapter)



Tányér DT 90



Tányér DT 110



Tányér DT 140

Típus	Cikkszám		Ø [mm]	VE / [db.]
Fedősapka PS D60	046173		60	100
Fedősapka MW D60	046172		60	100
Szerelőszerszám CS (imbusz)	532618			1
Szerelőszerszám CS (SDS)	532619			1
DT 90	008889		90	100
DT 110	090745		110	100
DT 140	008690		140	100